

## ASSEMBLAGGIO BRACCETTI TENDE DA SOLE A CADUTA SENZA CASSONE

**NOTA BENE:** PER PRIMA COSA INDIVIDUARE LA TIPOLOGIA DI BRACCETTI POSTI ALL'INTERNO DELLA PROPRIA CONFEZIONE PONENDO SENZA FISSARLO LA BASE DEL BRACCETTO VERSO L'ESTERNO DEL BALCONE CON IL GANCIO POSTO ALLA BASE RIVOLTO VERSO L'ALTO COME MOSTRATO NELL'IMMAGINE DI SEGUITO:



OSSERVARE QUINDI IL SECONDO GANCIO ALL'ESTREMITA' DEL BRACCETTO:



Se il gancio si trova in questa posizione la tipologia di braccetti è per ASSEMBLAGGIO ESTERNO BALCONE.



Se il gancio si trova in questa posizione la tipologia di braccetti è per ASSEMBLAGGIO INTERNO BALCONE.

**UTILIZZO PER ASSEMBLAGGIO INTERNO BALCONE:**



1. Fissare la base in modo che il braccetto cada all'interno del balcone come mostrato nella immagini seguenti:



2. Se si desidera mantenere il telo completamente verticale incastrare semplicemente gli anelli nel gancio alla base del braccetto:



3. Se al contrario si desidera inclinare il telo allentare l'apposita rotellina posta alla base e ribaltare il braccetto fino alla posizione desiderata. Avvitare di nuovo la rotellina per fissarlo. Il tessuto in questo caso andrà fissato al secondo gancio posto sull'estremità del braccetto.



**UTILIZZO PER ASSEMBLAGGIO ESTERNO BALCONE:**



1. Fissare la base in modo che il braccetto cada all'esterno del balcone come mostrato nella immagini seguenti:



2. Se si desidera mantenere il telo completamente verticale incastrare gli anelli nel gancio alla base del braccetto:



4. Se al contrario si desidera inclinare il telo allentare l'apposita rotellina posta alla base e ribaltare il braccetto fino alla posizione desiderata. Avvitare di nuovo la rotellina per fissarlo. Il tessuto in questo caso andrà fissato al secondo gancio posto sull'estremità del braccetto.

